

Technický list

TL 06_09 Lepidlo na umělé trávníky GRASS FIX

Výrobek

Je moderní vysoce elastické lepidlo na bázi MS polymerů. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Lepidlo určeno k lepení umělých trávníků.

Vlastnosti

- Na vlhký podklad
- Trvale pružný
- Netvoří se bublinky
- Snadná a rychlá aplikace
- Schnutí 2-3mm za 24 hodin
- Lze nanášet v pruzích i v celé ploše (piktogramy)
- Zelená barva (splyne s trávníkem)
- Interiér i Exteriér

Balení

- Kartuše 290 ml

Barva

- Zelená

Použití

- K lepení umělých trávníků

Technické údaje			
Základ	-	MS Polymer	
Tepelná odolnost	°C	-40 až +90	Po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+5 až +25	
Teplota podkladu	°C	+5 až +25	Povrch nesmí být zahřátý
Vytvoření povrchové slupky	min	20 -30	V závislosti na velikosti vrstvy a teploty
Doba úplného vytvrzení	Hod	72	V závislosti na velikosti vrstvy a teploty
Spotřeba	1m^2	2 kartuše	Lze nanášet celoplošně stěrka B2 a nebo v pruzích

Podklad

- Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, barvy a laky.
- Max teplota podkladu +25°C.
- Chraňte místa vystavena nečistotám.

Pokyny

Lepené plochy musí být suché, čisté, bez mastnoty a volných částic. Lepidlo lze nanášet buď v pruzích, nebo celoplošně, přičemž je nutné je vytlačit na povrch a rovnoměrně rozetřít stěrkou B2. Spotřeba na 1 m² činí přibližně dvě kartuše.

Upozornění

- Místa ohrožené znečištěním důkladně zakryjte a oblepte.
- Před zahájením aplikace proveďte aplikační test. Nedrží na PE a PP (Polypropylen a Polyethylen)

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Čištění

Materiál: Mechanicky, ředidlo, technický benzín, Extra silné čistící ubrousky, Odstraňovač tmelu a lepidel

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 06_09».

Skladovatelnost

V originálním neotevřeném obalu při teplotách od +5°C až +25°C. Datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 26.10.2026

Vyhotoveno dne: 04.03.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.