Den Braven production s.r.o.

Prohlášení o shodě

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobce: Den Braven production s.r.o., Úvalno 353, 793 91, Česká republika
IČO: 25 84 49 97, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 21480

Skupina: Tmely a lepidla pro lepení podlahovin
Typ/Název: Mamut Glue Disper Fix, Montážní lepidlo, Lepidlo na polystyren, Montážní lepidlo FIX FLEX, DEBBEX CL 7300, DEBBEX UNI 7400, DEBBEX FIX 7500, DEBBEX PRO 7600

Popis a určení výrobku:
Disperzní lepidla na lepení stavebních materiálů

Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody:

ČSN 73 2577, ČSN 73 2579,ČSN EN ISO 16000-9, ČSN EN ISO 22631, ČSN EN ISO 22635 TN 05.11.08.b.c, TN 05.11.04.b.c

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Dohled se neprovádí.

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 TZÚS Praha, s.p.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, IČ 00015679
pobočka 0200 České Budějovice

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Stavební technické osvědčení č. 020-053837 ze dne 01.04.2026
Protokol o ověření shody typu č. 020-053838 ze dne 08.04.2026

Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1: Disperzní lepidla na lepení stavebních materiálů (TN 05.11.08.b.c)

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků [a]		Deklarovaná (D) / požadovaná (P) úroveň
			T	D	
1	Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577	1	-	D: ≥ 0,5 MPa
2	Mrazuvzdornost, bez zatížení vodou (platí pro Mamut Glue Disper Fix)	ČSN 73 2579	1	-	D: ≥ 0,3 MPa
3	Zdravotní nezávadnost	ČSN EN ISO 16000-9, -10[b] Metodika odbor. pracoviště Posouzení bezp. listu	1	-	D: kladné posouzení

Tab. 2: Disperzní lepidla na lepení podlahovin (TN 05.11.04.b.c)

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků [a]		Deklarovaná (D) / požadovaná (P) úroveň
			T	D	
1	Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577	1	-	D: ≥ 0,2 MPa
2	Pevnost v odlupování *)	ČSN EN ISO 22631	1	-	P: ≥ 1,0 N/mm (PVC)
					P: ≥ 0,5 N/mm (Linoleum)
					P: ≥ 0,5 N/mm (koberce)
3	Pevnost ve smyku *)	ČSN EN ISO 22632	1	-	P: ≥ 0,3 N/mm² (PVC)
					P: ≥ 0,5 N/mm² (Linoleum)
4	Rozměrová změna *)	ČSN EN ISO 22635	1	-	P: ≤ 0,2 % (PVC)
5	Zdravotní nezávadnost	ČSN EN ISO 16000-9, -10[b] Metodika odbor. pracoviště Posouzení bezp. listu	1	-	D: kladné posouzení

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.

v Úvalně, dne 21.04.2026
Platnost osvědčení: 30.04.2029

Den Braven production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Václav Burda
Manager technického rozvoje